

# 广东天元实业集团股份有限公司

# 招 标 文 件

项目名称：广东天元实业集团股份有限公司

湖北天之元科技有限公司

浙江天之元物流科技有限公司

2025年周转、熏蒸、免检卡板、盖板年用量需求采购项目

项目编号：TYA202503007

招标文件制定日期：2025年3月26日

## 第一章 招标项目概述

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规规定，本次招标项目已具备招标条件，广东天元实业集团股份有限公司、湖北天之元科技有限公司、浙江天之元物流科技有限公司 2025 年周转、熏蒸、免检卡板、盖板年用量需求采购项目将以公开招标方式进行招标采购。请各方仔细、全面阅读并理解本标书内容及要求，谨慎按标书要求编制相关的投标资料，本着自愿、合作及诚信原则参与本次项目竞标。

1. 招标项目名称：2025 年周转、熏蒸、免检卡板、盖板年用量需求采购项目
2. 项目编号：TYA202503007
3. 项目招标方：广东天元实业集团股份有限公司  
湖北天之元科技有限公司  
浙江天之元物流科技有限公司
4. 招标文件获取时间为：2025 年 3 月 26 日-2025 年 4 月 7 日
5. 招标文件获取方式：招标公告方式获取
6. 投标文件接收方式：邮件接收。截止时间为：2025 年 04 月 07 日 12:00前，对于逾期提交的投标文件不予受理。

注：投递方式：投递到以下邮箱 [Tender@gdtengen.com](mailto:Tender@gdtengen.com) ；

- 1、投递时邮件抬头要写清楚招标项目名称，应备注公司名称、项目名称、项目编号等信息；（例：广东天元实业集团股份有限公司+2025 年周转、熏蒸、免检卡板、盖板年用量需求采购项目+TYA202503007）

**2、将标书签名版扫描及发报价表电子版发到邮箱。**

7. 开标时间：2025年4月7日15点00分（投标人无需到场，需保持手机畅通）

8. 招标联络信息：

招标人：广东天元实业集团股份有限公司、湖北天之元科技有限公司、浙江天之元物流科技有限公司

业务联系人：倪雪：18100231875（女士）

业务联系人：徐心怡：18122825026（女士）

投标联系人：罗素玲：13751507085（女士）

地 址：广东省东莞市清溪镇青滨东路128号天元股份

监督、投诉邮箱投诉：[zxw@gdtengen.com](mailto:zxw@gdtengen.com)      [luosuling@gdtengen.com](mailto:luosuling@gdtengen.com)

## 第二章 投标人须知

本前附表是对“投标人须知”的具体补充和修改，如有不一致，应以本前附表为准。

序号	条款名称	编列内容
1	需求内容	广东天元实业集团股份有限公司、湖北天之元科技有限公司、浙江天之元物流科技有限公司 <b>2025年周转、熏蒸、免检卡板、盖板年用量需求采购项目</b> ，详见“采购项目要求”
2	招标人	合同签约主体： <b>广东天元实业集团股份有限公司</b>
3	项目名称及编号	项目名称： <b>2025年周转、熏蒸、免检卡板、盖板年用量需求采购项目</b> 项目编号： <b>TYA202503007</b>
4	标包（标段）	不分标段
5	实施地点	1. <b>广东省东莞市清溪镇青滨东路128号天元股份（广东天元实业集团股份有限公司指定地点）</b> 2. <b>湖北省黄石市浠水经济开发区散花工业园滨江五路2号（湖北天之元科技有限公司指定地点）</b> 3. <b>浙江省嘉兴市平湖市新埭镇平兴线杨庄浜段396号（浙江天之元物流科技有限公司指定地点）</b>
6	合同周期	<b>框架合同【1】年</b>
7	质保期要求	<b>按招标文件-“采购项目要求”</b>
8	招标方式	<b>公开招标</b>
9	招标文件的澄清	所有需要澄清的疑问应于 <b>2025年04月07日12:00前</b> 电话方式联系招标联系人。招标人将会在 <b>2025年04月07日12:00前</b> 澄清。投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。
10	投标文件形式/份数	<b>正本1份。</b> 注：所有文件资料页码按照顺序编排，并在每页清晰标注页码，不得漏页。
11	标书投递	<b>投递方式：投递到以下邮箱 Tender@gdtengen.com ；</b> 1、 <b>投递时邮件抬头要写清楚招标项目名称，应备注公司名称、项目名称、项目编号等信息；（例：广东天元实业集团股份有限公司+2025年周转、熏蒸、免检卡板、盖板年用量需求采购项目</b>

		<b>+TYA202503007)</b> 2、将标书签名版扫描及发报价表电子版发到邮箱。
12	报价单位	元/块 或 元/平方米
13	最高限价	∕
14	投标保证金	<b>10000元(必交,否则无投标资格)</b> 缴纳保证金时务必备注“2025年周转、熏蒸、免检卡板、盖板投标保证金”【注:现有合作供应商可免保证金】
15	标书购买费	<b>0元(本次招标无需标书购买费)</b> 缴纳标书费时务必备注“2025年周转、熏蒸、免检卡板、盖板标书费”
16	汇款专用账户	<b>本次招标投标保证金/招标标书费收款账号:</b> <b>东莞/湖北/浙江基地:</b> 公司名称: 广东天元实业集团股份有限公司 开户银行: 中信银行东莞清溪支行 银行帐号: 8110901013001127325
17	投标截止时间	投标截止时间: <b>2025年04月07日12时00分</b>
18	开标时间/地点	开标时间: <b>2025年04月07日15时00分</b> 开标地点: <b>广东省东莞市清溪镇青滨东路128号天元股份办公楼三楼</b>
19	述标	需要
20	评标办法	本项目采用: <b>最低投标价法</b>
21	其他要求	1、交付要求: <b>交付批次要求: <input checked="" type="checkbox"/>以实际需求为准</b> <b>交付日期: <input checked="" type="checkbox"/>以实际《采购合同》为准</b> <b>交付地点: <input checked="" type="checkbox"/>以实际《采购合同》为准</b> <b>包装: <input checked="" type="checkbox"/>按招标文件-技术部分要求</b> <b>标准验收: <input checked="" type="checkbox"/>按招标文件-技术部分要求</b> 2、采购付款方式要求: <b>60天月结</b> , 详见合同条款 <b>支付方式: <input checked="" type="checkbox"/>电汇 <input type="checkbox"/>承兑汇票 <input type="checkbox"/>现金收款 <input type="checkbox"/>刷卡收款</b> <b>支付周期: <input type="checkbox"/>合同结算 <input checked="" type="checkbox"/>月度结算 <input type="checkbox"/>季度结算 <input type="checkbox"/>年度结算</b>
22	备注	1. 招标人保留将原有标段或标的根据实际进行分拆并分别确定中标人的权利。

		2. 我司始终秉承廉洁诚信观念，各投标人应当仔细阅读并理解投标人须知中“廉洁要求”规定，严禁擅自接触我司生产部门/质量部门人员。
--	--	--

## 一、招标人及项目概况

广东天元实业集团股份有限公司或其下属子公司、分公司或关联公司等因业务实际，需采购 2025 年周转、熏蒸、免检卡板、盖板年用量需求采购（见投标人须知前附表与采购项目需求）。

## 二、招标方式

采用公开招标：公开招标是指招标人通过媒介发布招标公告的方式邀请所有不特定的潜在投标人参加投标，并按照招标文件规定的评标标准和方法确定中标人的一种竞争交易方式。

## 三、合格的投标人

- 3.1 在中华人民共和国境内拥有合法经营权力，符合国家有关规定，具有独立承担民事责任的能力；
- 3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 3.5 近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

## 四、投标费用收取

- 4.1 不论投标的结果如何，投标人自行承担所有参与准备和参与投标有关费用。

4.2 招标项目一律设定投标保证金，参加招标项目的投标人，须在递交投标文件之前提交规定投标保证金，投标保证金仅限通过电汇、银行转账，相关款项汇至专用收款账户，并备注特定信息；未规范操作，导致不能参与竞标或不能按时退还保证金，责任自负。

4.3 标书购买费收取方式及账户信息参照投标保证金规定。招标文件一经出售，购买费概不退还；因公司废标或其他原因多次招标的原应标供应商，经沟通可免于收取招标文件购买费。

4.4 投标保证金及标书购买费缴付后以银行凭证为收款依据，严禁采用现金交付方式。

4.5 投标单位需在参与竞标前交纳投标保证金和标书购买费到**广东天元实业集团股份有限公司**专户后方可参与竞标，帐号信息如下：

**本次招标投标保证金收款账号：**

**东莞/湖北/浙江基地：**

**公司名称：广东天元实业集团股份有限公司**

**开户银行：中信银行东莞清溪支行**

**银行帐号：8110901013001127325**

4.6 未中标单位由财务部在开标后 10 个工作日内退还保证金，中标单位在签订合同后转为履约保证金，并在合同签订且供货后三个月内无息退回。

4.7 出现下列情形时，招标人在 10 个工作日内退还投标人投标保证金：

- (1) 招标过程中因正当理由被招标人宣布中止；
- (2) 招标失败需重新组织招标；
- (3) 投标有效期满而投标人不同意作出延长。

4.8 投标人如有下列情况发生时，投标保证金将被没收，给招标人造成的损失超

过投标担保金额的，投标人还应当对超过部分给予赔偿：

- (1) 未经招标人确认，投标人在投标有效期内撤回或变更投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后 10 个工作日内未能或拒绝签订合同；
- (3) 中标人未经招标人同意擅自放弃中标的；
- (4) 投标人在投标过程中被发现有不真实投标或违法违规行为；
- (5) 中标人在中标后不履行中标价格，拒绝提供样品的；
- (6) 中标人在中标后不接受我方验厂评估的；
- (7) 中标人提供虚假信息或者参与围标的行为；
- (8) 中标人未在中标后规定时间内与我方签订合同或拒用我方合同。

## 五、廉洁要求

5.1 投标人在合同采购和实施过程中应遵守《中华人民共和国招标投标法》的有关规定；如果中标人在本合同的竞争中有腐败和欺诈行为，招标人将取消其中标资格，并列入天元供应商黑名单，永不合作。

5.2 严禁投标供应商以任何形式与生产部门/质量部门直接沟通，必要时应当先向公告联系人申请沟通并告知具体沟通事项，经同意后方可沟通，违反者视为触犯相关条例，我方将视情况予以处罚。

5.3 投标供应商如与我司生产部门/质量部门人员存在私人关系（如相识/亲戚/曾经合作/曾经雇佣），必须积极报备，如后续发现将直接影响评标结果及后续合作。

5.4 供应商发现招投标活动中其他供应商或我方人员存在违法违规行为的，都有权向[广东天元实业集团股份有限公司](mailto:zxw@gdtengen.com)进行举报，举报邮箱

如下：[zxw@gdtengen.com](mailto:zxw@gdtengen.com)

[luosuling@gdtengen.com](mailto:luosuling@gdtengen.com)



## 六、标书投递

- 6.1 各投标供应商需在规定的投标截止时间之前，对各招标事项进行完整准确地填写回复，完成投标文件提交（见投标人须知前附表）。
- 6.2 逾期送达投标文件，招标人不予受理。
- 6.3 投标文件由招标人保管不予退还，招标人将保证投标文件中信息资料的安全。
- 6.4 投标文件必须以加盖供应商公章或合同专用章并密封，如有技术标，需将技术标与商务标区分封装，但可共用外包装，采取邮寄或上门投递的方式将投标文件送到审计中心，如不符合标书封装要求，对于供应商直接上门提交的应当面退回。
- 6.5 在标书发出后，内外各方可在规定的答疑截止日前提出疑问或修改意见，如需对标书进行必要的澄清或修改，招标小组成员应根据职责分工提供澄清的内容到供应链中心，由供应链中心在截标时间至少 2 个工作日前负责向所有供应商进行澄清，澄清的内容作为标书的组成部分。

## 七、开标与评标

- 7.1 招标人将根据规定的时间，在[广东天元实业集团股份有限公司](#)内部开标。投标人应当及时支付投标保证金，经催告逾期仍未缴纳相关费用，视为无效投标。
- 7.2 标书拆分后有下列情形之一者，视为无效投标书：
- (1) 资格预审时明确为无资格供应商所投的；
  - (2) 未按规定进行密封保存的；
  - (3) 投标书未加盖公章或缺乏资格证明的；
  - (4) 存在串标、围标情形或擅自以联合体形式投标的；

- (5) 明细缺乏商务标书或价格标书的；
- (6) 偏离招标标的响应的；
- (7) 其他不符合招标文件有关规定的。

7.3 评标方式采用**最低报价法**，中标者订单分配 100%。

7.4 未中标供应商视情况可选入天元储备供应商。

7.5 本次招标最终由集团总裁选定最终中标人。

## 八、技术支持和服务承诺

8.1. 投标方必须能够在使用过程提供免费的技术支持。中标方在合同期间内应定期回访投标方，及时将新工艺、新技术反馈给招标方。

8.2 如遇产品质量问题，中标方应在接到招标方来电或书面通知后 **24 小时内** 到达现场或电话解决问题。招标方保留问题物料、印品并及时向投标方提供相关使用情况说明，配合投标方解决质量问题。如确系质量问题，投标方予以换货及赔偿相关损失。

## 九、让利条件

9.1 如供货商有资金需求，可通过加盖公章的书面申请向天元股份提出提前付款申请，并注明接受提前付款折扣，天元股份经评估许可的情形下可提前支付 75% 货款，需向天元股份按 **3.4‰** /天支付相应利息金额。

9.2 交易满 1 年且本年度内有持续供货，合作期间无质量异常的，相关供应商将进入供应商优先合作名单，同类物料可免招直接议价并保持长期稳定合作。

## 十、试样检验

10.1 招标全过程中我方可提供样品，意向投标人可来我司向指定业务联系人领取样品，或由我司邮递样品。

10.2 中标后中标方应当提供样品试样，样品经沟通后仍不满足技术要求的，取消中标资格，中标方依中标次序补递。

## 十一、解释权

本招标文件所有内容解释权归广东天元实业集团股份有限公司，如对本招标文件内容存在疑问，请及时联系，招标联络信息如下：

招标人：广东天元实业集团股份有限公司

业务联系人：倪雪：18100231875（女士）

业务联系人：徐心怡：18122825026（女士）

投标联系人：罗素玲：13751507085（女士）

地 址：广东省东莞市清溪镇青滨东路 128 号天元股份

## 第三章 采购项目要求

### 一、采购内容及相关要求

本项目为 2025年周转、熏蒸、免检卡板、盖板年用量需求 采购。

① 东莞厂区 项目规模：本次招标共计 1 个合同包，总采购预估量为 8.6 万块，项目清单如下：

序号	物料编码	名称 (卡板类型以及材质、 承重、板厚要求)	规格	年度 用量 (块)	备注 (梳板间距不超过 5CM)
1	4220502020004	二手周转实木梳板两面进叉承重 1.5T 板厚 15	(1000*1000*120)MM	460	二手-1m 以上
2	4220201010010	免检卡板胶合满板(承重 1.5T)四面进叉	(1000*1000*120MM)	70	四面进叉
3	4220302010004	熏蒸实木梳板四面进叉承重 1.5T 板厚 15	(1000*1000*135)MM	90	
4	4220502020005	二手周转实木梳板两面进叉承重 1.5T 板厚 12	(1000*1200*105)MM	110	
5	4220301010003	熏蒸实木满板四面进叉承重 1.5T 板厚 15	(1000*1000*135)MM	110	
6	4220101010002	周转胶合满板四面进叉承重 1.5T 板厚 12	(1000*1200*120)MM	2,340	
7	4220302020007	熏蒸实木梳板两面进叉承重 1.5T 板厚 15	(1000*652*135)MM	50	
8	4220301010002	熏蒸实木满板四面进叉承重 2.0T 板厚 15	(1020*1010*135MM)	30	田字底
9	4220301010005	熏蒸实木满板四面进叉承重 2.0T 板厚 15	(1050*940*135)MM	90	
10	4220201020004	免检胶合满板两面进叉承重 2.0T 板厚 18mm	(1055*945*120MM)	5,390	承重 2.0T、板厚 18MM 长度: 1055+5MM 上偏差 宽度: 945+5MM 上偏差 木墩宽度不低于 40MM 木墩高度不低于 90MM
11	4220301020002	熏蒸实木满板两面进叉承重 1.5T 板厚 18	(1055*945*120MM)	2,770	1 号熏蒸卡板

12	4220102010001	周转卡板实木梳板承重 1.5T 四面进叉板厚 15mm	(1070*900*120MM)	0	实木梳板四面进叉 承重 1.5T 板厚 15MM
13	4220102020004	周转实木梳板两面进叉承 重 1.5T 板厚 15	(1070*900*120)MM	9,160	
14	4220201020001	免检胶合满板两面进叉承 重 1.5T 板厚 15	(1080*1000*120)MM	660	长面叉车
15	4220301010006	熏蒸实木满板四面进叉承 重 1.5T 板厚 15	(1080*1080*150)MM	210	
16	4220305010001	熏蒸实木梳板田字底四面 进叉承重 1.5T 板厚 15	(1100*1000*135)MM	330	
17	4220101010003	周转卡板胶合满板承重 1.5T 四面进叉板厚 15mm	(1100*1100*120MM)	13,760	板厚 15MM 进叉高度 135MM
18	4220201010001	免检卡板胶合满板承重 1.5T 四面进叉板厚 15mm	(1100*1100*120MM)	2,330	出口卡板
19	4220301020001	熏蒸卡板实木满板承重 1.5T 两面进叉板厚 15mm	(1100*1100*120MM)	110	
20	4220201030001	免检胶合满板四面进叉田 字底承重 2.0T 板厚 20	(1100*1100*130)MM	410	田字底
21	4150203000041	熏蒸卡板实木梳板两面进 叉承重 1.5T)	(1100*1100*135MM	50	
22	4220302010002	熏蒸实木梳板四面进叉承 重 1.5T 板厚 18	(1100*1100*144)MM	300	
23	4220302010008	熏蒸实木梳板四面进叉承 重 1.5T 板厚 15mm	(1100*1100*144)MM	60	
24	4220302010003	熏蒸实木梳板四面进叉承 重 2.0T 板厚 18-	(1100*1100*144)MM	40	54 号熏蒸卡板 2T 四面进叉板厚上 20cm 下 18cm
25	4150203000030	熏蒸卡板实木梳板厚 18 厘承 1.5T 两面进	(1100*1100*144MM)	50	
26	4220101020001	周转卡板胶合满板承重 1.5T 两面进叉板厚 15mm	(1100*1200*120)MM	240	电脑打印纸
27	4220304020001	熏蒸实木梳板新料两面进 叉承重 2.0T 板厚 15	(1100*1200*120)MM	1,370	
28	4220102010004	周转实木梳板四面进叉承 重 1.5T 板厚 15	(1100*1300*135)MM	1,290	
29	4220102020002	周转实木梳板两面进叉承 重 1.5T 板厚 15	(1100*1300*108MM)	110	
30	4150203000023	43 号熏蒸卡板实木满板 (承重 1.5T)	(1100*800*120MM)	20	
31	4220302020016	熏蒸实木梳板两面进叉承 重 1.5T 板厚 15mm	(1120*1100*120mm)	140	
32	4220302020005	熏蒸卡板承重 1.5T 实木 梳板两面进叉	(1120*1100*120MM)	740	熏蒸实木梳板两面进 叉

					承重 1.5T 板厚 15MM
33	4220201010015	免检胶合满板四面进叉承 重 1.5T 板厚 15	(1130*800*120MM)	220	
34	4220201010017	免检胶合满板四面进叉承 重 1.5T 板厚 15	(1140*1140*120)MM	300	
35	4220302020017	熏蒸实木梳板两面进叉承 重 1.5T 板厚 20	(1140*1140*120)MM	290	
36	4220302020002	熏蒸实木梳板两面进叉承 重 1.5T 板厚 15	(1140*1140*135)MM	110	澳洲出口
37	4220301020006	熏蒸实木满板两面进叉承 重 1.5T 板厚 20	(1140*1140*135MM)	20	
38	4220302020008	熏蒸实木梳板两面进叉承 重 1.5T 板厚 20	(1140*1140*150MM)	150	
39	4220302020003	熏蒸实木梳板两面进叉承 重 1.0T 板厚 12	(1160*1050*120MM)	870	
40	4220301020004	熏蒸卡板实木满板承重 1.5T 四面进叉板厚 18mm	(1170*965*120)MM	170	封筒
41	4220201020002	免检胶合满板两面进叉承 重 2.0T 板厚 18mm	(1170*965*120)MMM	270	长面叉车
42	4220201010014	免检胶合满板四面进叉承 重 1.5T 板厚 15	(1180*970*120MM)	630	四面进叉承重 1.5T 板厚 15MM
43	4220303010002	熏蒸实木梳版日新料四面 进叉承重 1.5T 板厚 15	(1180*970*135MM)	790	熏蒸实木梳板四面进 叉 承重 1.5T 板厚 15MM 进叉高度 135MM
45	4220201010011	免检卡板胶合满板承重 1.5T 四面进叉	(1200*1000*120MM)	600	
46	4220201010005	免检胶合满板四面进叉承 重 1.5T 板厚 15	(1200*1080*120MM)	110	
47	4220201010013	免检胶合满板四面进叉承 重 1.5T 板厚 18	(1200*1100*120MM)	130	
48	4220302010005	熏蒸实木梳板四面进叉承 重 1.5T 板厚 15	(1200*1100*135MM)	200	
49	4220303010003	熏蒸卡板实木梳板日字全 新料承重 1.5T 四面进叉 板厚 20mm	(1200*915*135MM)	260	熏蒸实木梳板四面进 叉 承重 1.5T 板厚 15MM 进叉高度 135MM
50	4220302020001	熏蒸实木梳板两面进叉承 重 2.0T 板厚 18mm	(1219*1016*120)MM	1,240	出口卡板,标准 18mm , 不能厚薄不一致,按照 图片生产
51	4220303010001	熏蒸卡板实木梳板日字全 新料承重 1.5T 四面进叉	(1220*1120*135MM)	250	熏蒸实木梳板四面进 叉

		板厚 20mm			承重 1.5T 板厚 15MM 进叉高度 135MM
52	4220102020003	周转实木梳板两面进叉承 重 1.5T 板厚 15	(740*740*120MM)	40	承重 1.5T
53	4220201010018	免检胶合满板四面进叉承 重 1.5T 板厚 20	(740*740*120MM)	130	
54	4220502010001	二手周转卡板实木梳板承 重 1.5T 四面进叉板厚 12-15mm	(800*1200*120MM)	13,320	承重 1.5T, 板厚 15mm, 四面进叉, 可以是通 用卡板
55	4220302020006	熏蒸实木梳板两面进叉承 重 1.5T 板厚 15	(800*1200*120MM)	540	熏蒸实木梳板两面进 叉 承重 1.5T 板厚 15MM
56	4150201000097	周转卡板实木梳版承重 500KG 两面进叉	(820*800*120MM)	50	
57	4220101010001	周转卡板 胶合满板承重 1.5T 四面进叉板厚 15mm	(850*850*120MM)	7,150	材料通用卡板, 标准 15mm, 不能厚薄不一 致
58	4220201010019	免检胶合满板四面进叉承 重 1.5T 板厚 15mm	(890*640*135MM)	30	
59	4150202000021	免检卡板胶合满板四面进 叉承重 1.5T	(950*760*120MM)	350	
60	4220201010006	免检胶合满板四面进叉承 重 2.0T 板厚 15	(950*950*120MM)	50	板厚 15MM
61	4220201010021	免检胶合满板四面进叉承 重 2.0T 板厚 15mm	(1150*1150*120MM)	30	
62	4150604010001	护角熏蒸实木	890*70*70*14MM	5,810	
63	4230100000007	免检盖板厚 7mm 出口	(7*1140*1140MM)	460	
64	4150301000033	免检盖板厚 7mm 出口	(7*950*760)MM	20	
65	4150301000072	免检盖板厚 10mm	(10*1090*780)MM	180	
66	4150301000075	免检盖板厚 7mm 出口	(7*950*950)MM	20	
67	4230100000001	免检盖板厚 7mm 出口	(7*1070*955MM)	4,090	1 号免检盖板
68	4230100000002	免检盖板厚 7mm 出口	(7*1100*1100MM)	1,470	3 号免检盖板
69	4230100000003	免检盖板厚 7mm 出口	(7*1220*1120MM)	110	41 号免检盖板
70	4230100000004	免检盖板厚 7mm 出口	(7*1180*970MM)	380	5 号免检盖板
71	4230100000005	免检盖板厚 7mm 出口	(7*1200*915MM)	100	
72	4230100000006	免检盖板厚 12mm 出口	12*1219*1016MM	580	
73	4230100000009	免检盖板厚 7mm 出口	7*1200*1200MM	70	
74	4230100000010	免检盖板厚 10mm	10*1110*780MM	90	
75	4230100000011	免检盖板厚 10mm	10*1110*1000MM	50	
76	4230100000012	免检盖板厚 10mm	10*800*1000MM	20	
77	4230100000014	免检盖板厚 12mm 出口	12*950*950MM	40	



78	4230100000015	免检盖板厚 7mm 出口	(7*1200*1000MM)	230	
79	4230100000016	免检盖板厚 7mm 出口	(7*1200*1100MM)	180	
80	4230100000018	免检盖板厚 10mm	10*1090*1000MM	90	
81	4230100000020	免检盖板厚 7mm 出口	7*950*1200MM	20	
82	4230100000025	免检盖板厚 7mm 出口	7*1050*725MM	90	
83	4230100000026	免检盖板厚 7mm 出口	7*1130*800MM	100	
84	4230100000028	免检盖板厚 7mm 出口	7*1100*1000MM	170	
85	4230100000029	免检盖板厚 10mm	10*1000*1000MM	50	
86	4230100000030	免检盖板厚 7mm 出口	(7*1050*940MM)	90	
87	4230100000031	免检盖板厚 10mm	10*800*1200MM	230	
88	4230100000032	免检盖板厚 17mm 出口	(17*740*740MM)	140	
89	4230100000033	免检盖板厚 7mm 出口	(7*890*640MM)	30	
90	4230100000038	免检盖板厚 12mm 出口	12*1000*1000MM	40	
91	4230200000001	熏蒸盖板 (15*1080*1080MM)	15*1080*1080MM	210	
合计				86350	

表一：卡板需求明细

注：具体采购金额以实际业务发生量为准

送货地址：广东省东莞市清溪镇青滨东路 128 号天元股份

②湖北厂区项目规模：本次招标共计 1 个合同包，总采购预估量为 4.7

万块，项目清单如下：

序号	物料编码	名称 (卡板类型以及材质、 承重、板厚要求)	规格	年度 用量 (块)	备注 (梳板间距不超过 5CM)
1	4220201010010	免检胶合满板四面进叉 承重 1.5T 板厚 15MM	(1000*1000*120)MM	840	免检卡板，承重 1.5T， 胶合满板，四面进叉， 板厚 15mm
2	4220502020004	二手周转实木梳板两面 进叉承重 1.5T 板厚 15mm	(1000*1000*120MM)	4,380	二手-1m 以上，承重 1.5 吨，高度 120mm 以上
3	4220306010001	熏蒸实木满板日字底四 面进叉承重 1.5T 板厚 15MM	(1050*1050*150)MM	110	内空高于 9.5mm
4	4220301010009	熏蒸实木满板四面进叉 承重 1.5T 板厚 15	(1050*1050*150)MM	90	此编码可以取消
5	4220306010003	熏蒸实木满板日字底四 面进叉承重 1.5T 板厚	(1080*1080*150)MM	540	内空高于 9.5mm



		15MM			
6	4220301010006	熏蒸实木满板四面进叉 承重 1.5T 板厚 15MM	(1080*1080*150)MM	590	此编码可以取消
7	4220201010007	免检胶合满板四面进叉 承重 2.0T 板厚 15mm	(1100*1100*120)MM	1,800	免检卡板, 承重 2T, 胶合满板, 四面进叉, 板厚 15mm
8	4220103010001	周转卡板实木满板承重 2.0T 两面进叉板厚 15mm	(1100*1100*120MM)	7,540	实木卡板, 承重 2T, 周转卡板, 两面进叉, 板厚 15mm, 实际要 4 面进叉
9	4220306010002	熏蒸实木满板日字底四面进叉承重 1.5T 板厚 15	(1100*1100*150)MM	40	内空高于 9.5mm
10	4220201010021	免检胶合满板四面进叉 承重 2.0T 板厚 15	(1150*1150*120)MM	160	
11	4220103020005	周转实木满板四面进叉 承重 2.0T 板厚 15mm	(1200*800*120)MM	230	
12	4220201010020	免检胶合满板四面进叉 承重 1.5T 板厚 15	(1200*800*120)MM	510	
13	4150201000094	周转卡板实木满板承重 2T 两面进叉板厚 15mm	(730*730*120MM)	0	实木卡板, 承重 2T, 周转卡板, 两面进叉, 板厚 15mm
14	4220201010002	免检胶合满板四面进叉 承重 1.5T 板厚 15MM	(750*750*120)MM	2,850	免检卡板, 承重 1.5T, 胶合满板, 四面进叉, 板厚 15mm
15	4220103020002	周转实木满板四面进叉 承重 2.0T 板厚 15MM	(750*750*120MM)	2,400	免检卡板, 承重 1.5T, 胶合满板, 四面进叉, 板厚 15mm
16	4220102010003	周转卡板实木梳板承重 1.5T 四面进叉板厚 15mm	(800*1200*110MM)	4,200	周转卡板实木梳板承重 1.5T 四面进叉板厚 15mm
17	4220201010003	免检胶合满板四面进叉 承重 1.5T 板厚 15MM	(800*800*120)MM	2,160	免检卡板, 承重 2T, 胶合满板, 四面进叉, 板厚 15mm
18	4220103020004	周转卡板实木满板承重 2T 两面进叉板厚 15mm	(800*800*120MM)	5,640	实木卡板, 承重 2T, 周转卡板, 两面进叉, 板厚 15mm
19	4220102010002	周转实木梳板四面进叉 承重 1.5T 板厚 15	(850*1100*120)MM	2,550	周转实木梳板四面进叉承重 1.5T 板厚 15
20	4220103020003	周转实木满板四面进叉 承重 2.0T 板厚 15MM	(850*850*120)MM	1,080	免检卡板, 承重 2T, 胶合满板, 四面进叉, 板厚 15mm
21	4220101010001	周转胶合满板四面进叉	(850*850*120)MM	600	免检卡板, 承重 2T, 胶

		承重 1.5T 板厚 15(850*850*120)MM			合满板，四面进叉，板 厚 15mm
22	新料号	周转卡板实木满版承重 2 吨两面进叉板厚 15mm	(900*900*120)MM	600	
23	4220201010006	免检胶合满板四面进叉 承重 2.0T 板厚 15mm	(950*950*120)MM	2,400	
24	4230100000013	免检盖板 (12*750*750MM)	12*750*750MM	1,800	
25	4230100000014	免检盖板 (12*950*950MM)	12*950*950MM	1,200	
26	4230100000029	免检盖板 (10*1000*1000MM)	10*1000*1000MM	600	
27	4230100000031	免检盖板 (10*800*1200MM)	10*800*1200MM	250	
28	4230100000034	免检盖板 (12*1150*1050MM)	12*1150*1150MM	160	
29	4230100000035	免检盖板 (12*850*850MM)	12*850*850MM	600	
30	4230100000039	免检盖板 (12*1080*1080MM)	12*1080*1080MM	540	
31	4230200000001	熏蒸盖板 (15*1080*1080MM)	15*1080*1080MM	590	
32	4230200000003	熏蒸盖板 (15*1050*1050MM)	15*1050*1050MM	90	
合计				47300	

表二：卡板需求明细

注：具体采购金额以实际业务发生量为准

送货地址：湖北省黄冈市浠水县经济开发区散花工业园滨江五路 2 号

③浙江厂区项目规模：本次招标共计 1 个合同包，总采购预估量为 2 万块，

项目清单如下：

序号	物料编码	名称 (卡板类型以及材质、 承重、板厚要求)	规格	年度 用量 (块)	备注 (梳板间距不超过 5CM)
1	4220102020001	周转卡板实木梳板承重 1.2T 两面进叉板厚 12mm	(1100*850*120MM)	14,090	
2	新料号	周转卡板胶合满板承重 1.5T 四面进叉板厚 15mm	(1050*850*120MM)	120	按单次单

3	4220101010004	周转胶合满板四面进叉 承重 1.5T 板厚 15	(800*800*120)MM	1,550	
4	4220502020003	二手周转实木梳板两面 进叉承重 1.5T 板厚 15	(1100*1100*120)MM	1,920	二手卡板, 卡板厚度 12mm-15mm, 卡板高度 120-150 实木梳板, 快递 袋尺寸 250mm-800mm
5	4220502020002	二手周转实木梳板两面 进叉承重 1.5T 板厚 15MM	(900*900*120)MM	3,000	二手卡板, 卡板厚度 12mm-15mm, 高度 120-150MM, 实木梳板, 快递袋尺寸 380-490
合计				20680	

表三：卡板需求明细

注：具体采购金额以实际业务发生量为准

送货地址：浙江省嘉兴市平湖市新埭镇平兴线杨庄浜段 396 号

(二) 采购服务期限：**1 年，考核通过可续签一年。**

(三) 拟中标供应商数量：**1 家。**

(四) 报价规定：投标人以 **“元/块 或 元/平方米”** 作为报价单位，该投标报价是履行合同的最终价格，包括但不限于材料、包装、配送费、含税费 13% 等，以及为完成本项目所可能发生的全部费用。

## 二、服务规范

1. 投标人需提供送货、出具发票等一条龙服务。
2. 严格按照样品进行生产，除非要求或者同意修改，否则不得产品质量进行任何形式的修改。
3. 投标人需提供增值税专用发票（税率 13%），合同履行期间如遇税率变动，合同不含税金额不变，双方根据新税率签订补充协议。

### 三、验收标准

质量按招标人的要求以及国家、行业和地方标准进行验收，如国家有新标准出台，则应符合国家所颁发的最新版本的质量和和技术要求。投标人不得因新标准的实施要求价格调整。具体验收标准如下：

1. 包装要求：供应商自行包装，不能有毛边。
2. 来料验货：针对中标方每批来料，招标方抽查 10%进行验货，按照合同约定数量签收，按规格尺寸生产。（梳板间距不能超过 5CM）
3. 数量计算：以实际送货块数为准；
4. 外观要求：无掺杂质、缺口、霉点，无异味。坚固耐用，要确保送货质量前后一致，符合我司使用需求及行业标准；
5. 质量要求：按订单物料名称配送，按规格尺寸生产。

## 第四章 合同模板

注：不同招标使用不同合同模板，仅供投标人参考

### 采购合同

甲方(购货方)：广东天元实业集团股份有限公司/湖北天之元科技有限公司/浙江天之元物流科技有限公司

乙方(供货方)：

就甲方为满足其生产需要，需从乙方购买产品并要求乙方运送至甲方指定位置，根据《中华人民共和国民法典》的规定，经甲乙双方充分协商，特订立合同条款如下：

#### 一、商品名称、规格型号、单价、材质、数量。

名称	规格型号	品牌	数量	单价(元)	总价(元)	备注
总额(大写)						

#### 二、合同金额、对账方式、付款方式

- 1、合同总价款为人民币\_\_\_\_\_元(大写：\_\_\_\_\_ )。
- 2、合同总价款包括税费、运输费、保险费、装卸费、人工费、检验检测费等费用，除此价款外，甲方不再支付其他费用。
- 3、双方约定采购结算方式为\_\_\_\_\_方式：
  - (1) 月结60天。乙方每月3日前整理好上月对账单并提供给甲方财务专员处理，乙方发出对账单后甲方财务应及时跟进处理并确认，如有问题应及时调整，甲方财务会在10号前回复并完成双方对账工作。
  - (2) 货到付款。
  - (3) 款到发货。

- 4、甲方以支票或银行转账方式向乙方以下账号支付：  
户名：  
账号：  
开户行：
- 5、乙方申请支付货款时应出具增值税专用发票，否则甲方可拒绝付款。甲方先行付款的，乙方需在甲方付款后3个工作日内将发票提供给甲方。

#### 四、交货、验收

- 1、交货方法，按下列第( )项执行：  
(1)乙方送货； (2)乙方代运； (3)甲方自提自运。
- 2、运输方式：\_\_\_\_\_。
- 3、交货地点：\_\_\_\_\_
- 接货单位(或接货人)：\_\_\_\_\_

甲乙双方对产品的运输和装卸，须作出交收记录，双方在送货单上签字或盖送货章与收货章，明确甲、乙方责任。

- 4、交货日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，产品一次性交付。若选择甲方自提自运的交货方法，乙方应提前书面通知甲方。乙方的提货通知中，应给予甲方必要的途中时间，因乙方未在合理期限内通知甲方提货，如果实际提货日期早于或迟于合同规定的日期，不应视为提前或逾期提货。
- 5、乙方在送货给甲方时，将样品封装好并加盖乙方“公章”或“送货章”密封好，伴随货物同时交付给甲方；或乙方送货到甲方，由甲方收货时随机抽取乙方部分货物进行封存，乙方送货人在“封存样品”上签名或盖章进行确认。若以后产品出现质量问题，可以此“封存样品”作为质量检验的样品。
- 6、乙方交货完毕后应当天向甲方提出验收申请或甲方有权主动就收到的货物进行验收，甲方在接到验收申请后的\_3\_天内组织人员进行验收，甲方对外包装及产品的外观进行验收，如甲方在使用乙方提供的产品后发现产品质量问题，乙方负责更换，更换后仍不符合要求的，甲方有权要求退货。

#### 五、品质保证

- 1、乙方保证所提供产品质量符合最新国家标准和行业标准以及符合\_\_\_\_\_的标准，满足甲方的使用要求。

- 2、乙方提供的产品有质量问题的，乙方必须在甲方指定期限内重新供应合格的产品，逾期3日以上的甲方有权解除合同并要求乙方按总合同金额30%支付违约金，如因乙方延迟交货造成甲方损失的，乙方应对甲方的实际损失、可预期利润、维权费用等进行赔偿。

## 六、违约责任

- 1、乙方应按双方约定的时间交付货物给甲方，如乙方逾期向甲方交货的，每逾期一日需按逾期交货物总金额百分之一比例向甲方支付违约金，逾期三日的甲方可解除该批次采购订单，并要求乙方按该批次货物总金额的30%支付违约金，如因乙方延迟交货造成甲方损失的，乙方应对甲方的实际损失、可预期利润、维权费用等进行赔偿。
- 2、乙方产品因质量问题造成甲方的产品在用户使用过程中发生品质异常造成甲方被客户索赔、退货、停单、政府罚款、被没收等时，乙方应负责甲方因此产生的所有损失，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、差旅费及其他一切合理支出。

## 七、其它

- 1、乙方保证产品或不侵犯任何第三方的知识产权。对因乙方的产品或服务侵犯第三方的知识产权而引起的任何针对甲方的索赔，以及甲方为解决此纠纷投入的律师费、鉴定费、保全费、诉讼费等，均由乙方负责承担。
- 2、甲乙双方在履行本合同发生争议的，应协商解决，协商一致后应签订书面的补充协议；协商不成的，任何一方均可向东莞市第三人民法院提出起诉。
- 3、本合同一式二份，由甲乙双方代表签字盖章后生效，甲乙双方各执一份，所有附件为本合同不可分割的部分，均具有法律效力。

甲方：

乙方：

代表人：

代表人：

日期：

日期

## 第五章 投标文件格式

投标文件应包括但不限于下列内容：

- (1) 投标文件封面
- (2) 投标承诺书
- (3) 资格证明（投标保证金及标书费缴纳凭证复印件、投标人有效的公司营业执照复印件、开户行账户详细信息）
- (4) 东莞基地报价清单
- (5) 湖北基地报价清单
- (6) 浙江基地报价清单
- (7) 技术规格偏离表
- (8) 法定代表人授权书、法人授权代表身份证（复印件）
- (9) 关系报备表
- (8) 投标人廉洁承诺书
- (10) 其它投标人认为需要提供的资料 and 与评审评分有关的资料（**自拟**，如生产规模、设备条件、合作伙伴等）
- (11) 供应商调查问卷



附件一 投标文件封面

(公司名称)

投  
标  
文  
件

参与项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

投标人名称：\_\_\_\_\_

法人或授权代表签字：\_\_\_\_\_

制作时间：\_\_\_\_\_ 年\_\_\_\_\_ 月\_\_\_\_\_ 日

## 附件二 投标承诺书

## 投标承诺书

致：广东天元实业集团股份有限公司/湖北天之元科技有限公司 /浙江天之元物流科技有限公司

关于贵方\_\_\_\_\_项目采购招标文件（编号\_\_\_\_\_），  
我们作为投标人已熟知，并愿意参加投标，同时承诺如下：

1. 我们将遵守招标出价，承诺以投标的报价与招标人签订合同。
2. 我们将严格按照贵方物资采购招标文件的要求及国家现行有关标准，保证实际供应物资的质量和服务与招标文件要求的完全一致，并对所供物资的质量负全责。
3. 我们将严格按照合同规定的供货数量和时间，按质、按量、按时确保物资的供应，并承诺如因我方供货原因造成的一切经济责任由我方承担。
4. 若我方违反以上承诺，我方同意招标方采取措施消除损失（包括根据合同条款的约定终止合同），造成招标方的一切损失均由我方承担。
5. 复印/扫描件与原件具有同等法律效力。

投标单位名称（加盖公章）

法定代表人或其授权代理人签章：

日期：\_\_年\_\_月\_\_日

---

附件三 资格证明材料

含：投标保证金及标书费缴纳凭证复印件（加盖公章）

投标人有效的公司营业执照复印件（加盖公章）

开户行账户详细信息（加盖公章）

## 附件四 东莞基地报价清单

## 报价清单（参考）

合同编号:

签订地点:广东东莞清溪

供方:

需方: 广东天元实业集团股份有限公司

TEL: \_\_\_\_\_

TEL:

FAX: \_\_\_\_\_

FAX:

Email: \_\_\_\_\_

Email:

1. 供方按本合同金额向需方提供的发票类别为: 13% (注明税率), 供方所开具的发票中的物料名称必须同需方所下达的采购订单一致; 金额与双方对帐金额一致。
  2. 交易币种: 人民币; 港币; 美金;
  3. 月结方式: 月结 30 天; 月结 60 天; 月结 90 天; 其他:
  4. 付款方式: 转帐支票 电汇 承兑汇票 其它。
  5. 包装与标识要求: 供方必须在所有外包装上标注: 供应商名称、需方的物料编码、物料名称、规格型号、内装数量、生产日期、生产批次、合同编号等内容;
  6. 品质标准以: 样品 书面品质标准(后附); 其他(说明):
- 运费: 单价含到东莞基地的运费; (注: 投标方根据自身条件三个基地选择性报价, 附件十一投标方调查问卷都需填写!)


### 广东天元实业集团股份有限公司（东莞基地）

序号	物料编码	产品品名	规格型号	数量	单位	附图片参照实物	单价 (含到东莞的运费)	备注
1	4220502020004	二手周转实木梳板两面进叉承重 1.5T 板厚 15	(1000*1000*120)MM	460	块			材料通用卡板, 标准 15mm, 不能厚薄不一致
2	4220201010010	免检卡板胶合满板(承重 1.5T)四面进叉	(1000*1000*120MM)	70	块			
3	4220302010004	熏蒸实木梳板四面进叉承重 1.5T 板厚 15	(1000*1000*135)MM	90	块			承重 1.5T, 板厚 15mm, 四面进叉, 可以是通用卡板
4	4220502020005	二手周转实木	(1000*1200*105)MM	110	块			出口卡板



		梳板两面进叉 承重 1.5T 板 厚 12						
5	4220301010003	熏蒸实木满板 四面进叉承重 1.5T 板厚 15	(1000*1000*135)MM	110	块			
6	4220101010002	周转胶合满板 四面进叉承重 1.5T 板厚 12	(1000*1200*120)MM	2,340	块			
7	4220302020007	熏蒸实木梳板 两面进叉承重 1.5T 板厚 15	(1000*652*135)MM	50	块			封筒
8	4220301010002	熏蒸实木满板 四面进叉承重 2.0T 板厚 15	(1020*1010*135MM)	30	块			电脑打印 纸
9	4220301010005	熏蒸实木满板 四面进叉承重 2.0T 板厚 15	(1050*940*135)MM	90	块			实木梳板 四面进叉 承重 1.5T 板厚 15MM
10	4220201020004	免检胶合满板 两面进叉承重 2.0T 板厚 18mm	(1055*945*120MM)	5,390	块			1号熏蒸卡 板
11	4220301020002	熏蒸实木满板 两面进叉承重 1.5T 板厚 18	(1055*945*120MM)	2,770	块			长度： 1055+5MM 上偏差 宽度： 945+5MM 上 偏差 木墩宽度 不低于 40MM 木墩高度 不低于 90MM
12	4220102010001	周转卡板实木 梳板承重 1.5T 四面进叉板厚 15mm	(1070*900*120MM)	0	块			1号免检盖 板
13	4220102020004	周转实木梳板 两面进叉承重	(1070*900*120)MM	9,160	块			54号熏蒸 卡板

		1.5T 板厚 15						
14	4220201020001	免检胶合满板 两面进叉承重 1.5T 板厚 15	(1080*1000*120)MM	660	块			3号免检盖板
15	4220301010006	熏蒸实木满板 四面进叉承重 1.5T 板厚 15	(1080*1080*150)MM	210	块			熏蒸实木 梳板 四面进叉 承重 1.5T 板厚 15MM 进叉高度 135MM
16	4220305010001	熏蒸实木梳板 田字底四面进 叉承重 1.5T 板厚 15	(1100*1000*135)MM	330	块			41号免检 盖板
17	4220101010003	周转卡板胶合 满板承重 1.5T 四面进叉板厚 15mm	(1100*1100*120MM)	13,760	块			熏蒸实木 梳板 四面进叉 承重 1.5T 板厚 15MM 进叉高度 135MM
18	4220201010001	免检卡板胶合 满板承重 1.5T 四面进叉板厚 15mm	(1100*1100*120MM)	2,330	块			5号免检盖 板
19	4220301020001	熏蒸卡板实木 满板承重 1.5T 两面进叉板厚 15mm	(1100*1100*120MM)	110	块			熏蒸实木 梳板 四面进叉 承重 1.5T 板厚 15MM 进叉高度 135MM
20	4220201030001	免检胶合满板 四面进叉田字 底承重 2.0T 板厚 20	(1100*1100*130)MM	410	块			
21	4150203000041	熏蒸卡板实木 梳板两面进叉 承重 1.5T)	(1100*1100*135MM)	50	块			
22	4220302010002	熏蒸实木梳板 四面进叉承重 1.5T 板厚 18	(1100*1100*144)MM	300	块			

23	4220302010008	熏蒸实木梳板 四面进叉承重 1.5T 板厚 15mm	(1100*1100*144)MM	60	块			
24	4220302010003	熏蒸实木梳板 四面进叉承重 2.0T 板厚 18-	(1100*1100*144)MM	40	块			澳洲出口
25	4150203000030	熏蒸卡板实木 梳板厚 18 厘 承 1.5T 两面 进	(1100*1100*144MM)	50	块			板厚 15MM 进叉高度 135MM
26	4220101020001	周转卡板胶合 满板承重 1.5T 两面进叉板厚 15mm	(1100*1200*120)MM	240	块			
27	4220304020001	熏蒸实木梳板 新料两面进叉 承重 2.0T 板 厚 15	(1100*1200*120)MM	1,370	块			
28	4220102010004	周转实木梳板 四面进叉承重 1.5T 板厚 15	(1100*1300*135)MM	1,290	块			
29	4220102020002	周转实木梳板 两面进叉承重 1.5T 板厚 15	(1100*1300*108MM)	110	块			熏蒸实木 梳板 两面进叉 承重 1.5T 板厚 15MM
30	4150203000023	43号熏蒸卡板 实木满板(承 重 1.5T)	(1100*800*120MM)	20	块			
31	4220302020016	熏蒸实木梳板 两面进叉承重 1.5T 板厚 15mm	(1120*1100*120mm)	140	块			
32	4220302020005	熏蒸卡板承重 1.5T 实木梳板 两面进叉	(1120*1100*120MM)	740	块			
33	4220201010015	免检胶合满板 四面进叉承重 1.5T 板厚 15	(1130*800*120MM)	220	块			

34	4220201010017	免检胶合满板 四面进叉承重 1.5T 板厚 15	(1140*1140*120)MM	300	块			
35	4220302020017	熏蒸实木梳板 两面进叉承重 1.5T 板厚 20	(1140*1140*120)MM	290	块			二手-1m 以上
36	4220302020002	熏蒸实木梳板 两面进叉承重 1.5T 板厚 15	(1140*1140*135)MM	110	块			二手卡板, 卡板厚度 12mm-15mm , 卡板高度 120-150 实 木梳板, 快 递袋尺寸 250mm-800 mm, .
37	4220301020006	熏蒸实木满板 两面进叉承重 1.5T 板厚 20	(1140*1140*135MM)	20	块			
38	4220302020008	熏蒸实木梳板 两面进叉承重 1.5T 板厚 20	(1140*1140*150MM)	150	块			二手卡板, 卡板厚度 12mm-15mm , 高度 120-150MM , 实木梳 板, 快递袋 尺寸 380-490
39	4220302020003	熏蒸实木梳板 两面进叉承重 1.0T 板厚 12	(1160*1050*120MM)	870	块			
40	4220301020004	熏蒸卡板实木 满板承重 1.5T 四面进叉板厚 18mm	(1170*965*120)MM	170	块			
41	4220201020002	免检胶合满板 两面进叉承重 2.0T 板厚 18mm	(1170*965*120)MMM	270	块			
42	4220201010014	免检胶合满板 四面进叉承重 1.5T 板厚 15	(1180*970*120MM)	630	块			
43	4220303010002	熏蒸实木梳版 日新料四面进 叉承重 1.5T	(1180*970*135MM)	790	块			



		板厚 15						
44	4230100000006	免检盖板厚 12mm 出口	(12*1219*1016MM)	0	块			
45	4220201010011	免检卡板胶合 满板承重 1.5T 四面进叉	(1200*1000*120MM)	600	块			
46	4220201010005	免检胶合满板 四面进叉承重 1.5T 板厚 15	(1200*1080*120MM)	110	块			出口卡板, 标准 18mm, 不 能厚薄不 一致, 按照 图片生产
47	4220201010013	免检胶合满板 四面进叉承重 1.5T 板厚 18	(1200*1100*120MM)	130	块			
48	4220302010005	熏蒸实木梳板 四面进叉承重 1.5T 板厚 15	(1200*1100*135MM)	200	块			
49	4220303010003	熏蒸卡板实木 梳板日字全新 料承重 1.5T 四面进叉板厚 20mm	(1200*915*135MM)	260	块			熏蒸实木 梳板 两面进叉 承重 1.5T 板厚 15MM
50	4220302020001	熏蒸实木梳板 两面进叉承重 2.0T 板厚 18mm	(1219*1016*120) MM	1,240	块			
51	4220303010001	熏蒸卡板实木 梳板日字全新 料承重 1.5T 四面进叉板厚 20mm	(1220*1120*135MM)	250	块			
52	4220102020003	周转实木梳板 两面进叉承重 1.5T 板厚 15	(740*740*120MM)	40	块			
53	4220201010018	免检胶合满板 四面进叉承重 1.5T 板厚 20	(740*740*120MM)	130	块			
54	4220502010001	二手周转卡板 实木梳板承重 1.5T 四面进叉 板厚 12-15mm	(800*1200*120MM)	13,320	块			

55	4220302020006	熏蒸实木梳板 两面进叉承重 1.5T 板厚 15	(800*1200*120MM)	540	块			四面进叉 承重 1.5T 板厚 15MM
56	4150201000097	周转卡板实木 梳版承重 500KG 两面进 叉	(820*800*120MM)	50	块			四面进叉
57	4220101010001	周转卡板 胶 合满板承重 1.5T 四面进叉 板厚 15mm	(850*850*120MM)	7,150	块			承重 1.5T
58	4220201010019	免检胶合满板 四面进叉承重 1.5T 板厚 15mm	(890*640*135MM)	30	块			板厚 15MM
59	4150202000021	免检卡板胶合 满板四面进叉 承重 1.5T	(950*760*120MM)	350	块			长面叉车
60	4220201010006	免检胶合满板 四面进叉承重 2.0T 板厚 15	(950*950*120MM)	50	块			长面叉车
61	4220201010021	免检胶合满板 四面进叉承重 2.0T 板厚 15mm	5(1150*1150*120MM)	30	块			
62	4150604010001	护角熏蒸实木	890*70*70*14MM	5,810	块			
63	4230100000007	免检盖板厚 7mm 出口	(7*1140*1140MM)	460	块			
64	4150301000033	免检盖板厚 7mm 出口	(7*950*760) MM	20	块			
65	4150301000072	免检盖板厚 10mm	(10*1090*780) MM	180	块			
66	4150301000075	免检盖板厚 7mm 出口	(7*950*950) MM	20	块			
67	4230100000001	免检盖板厚 7mm 出口	(7*1070*955MM)	4,090	块			
68	4230100000002	免检盖板厚 7mm 出口	(7*1100*1100MM)	1,470	块			
69	4230100000003	免检盖板厚 7mm 出口	(7*1220*1120MM)	110	块			
70	4230100000004	免检盖板厚	(7*1180*970MM)	380	块			

		7mm 出口						
71	4230100000005	免检盖板厚 7mm 出口	(7*1200*915MM)	100				
72	4230100000006	免检盖板厚 12mm 出口	12*1219*1016MM	580	块			
73	4230100000009	免检盖板厚 7mm 出口	7*1200*1200MM	70	块			
74	4230100000010	免检盖板厚 10mm	10*1110*780MM	90	块			
75	4230100000011	免检盖板厚 10mm	10*1110*1000MM	50	块			
76	4230100000012	免检盖板厚 10mm	10*800*1000MM	20	块			
77	4230100000014	免检盖板厚 12mm 出口	12*950*950MM	40				
78	4230100000015	免检盖板厚 7mm 出口	(7*1200*1000MM)	230				
79	4230100000016	免检盖板厚 7mm 出口	(7*1200*1100MM)	180	块			
80	4230100000018	免检盖板厚 10mm	10*1090*1000MM	90	块			
81	4230100000020	免检盖板厚 7mm 出口	7*950*1200MM	20	块			
82	4230100000025	免检盖板厚 7mm 出口	7*1050*725MM	90	块			
83	4230100000026	免检盖板厚 7mm 出口	7*1130*800MM	100	块			
84	4230100000028	免检盖板厚 7mm 出口	7*1100*1000MM	170	块			
85	4230100000029	免检盖板厚 10mm	10*1000*1000MM	50	块			
86	4230100000030	免检盖板厚 7mm 出口	(7*1050*940MM)	90	块			
87	4230100000031	免检盖板厚 10mm	10*800*1200MM	230	块			
88	4230100000032	免检盖板厚 17mm 出口	(17*740*740MM)	140	块			
89	4230100000033	免检盖板厚 7mm 出口	(7*890*640MM)	30	块			
90	4230100000038	免检盖板厚 12mm 出口	12*1000*1000MM	40	块			
91	4230200000001	熏蒸盖板 (15*1080*108	15*1080*1080MM	210	块			

		OMM)						
<b>合计</b>				<b>86350</b>	<b>块</b>			

表一：东莞基地的报价清单

送货地址：广东省东莞市清溪镇青滨东路 128 号天元股份

供方代表（签字盖章/日期）：

需方洽谈员/日期：

审核（采购主管/经理）：

核准（供应链总裁助理）：

**报价说明及要求：**

- （1）以下报价有效期为：本价格有效期为自合同生效日起 1 年内有效。
- （2）投标方承诺严格按招标方技术标准及品质检验标准要求供应货物。
- （3）所有报价均为含 13% 增税运（含运费）到 **东莞基地仓库**；
- （4）投标定价原则：投标供方一旦确定了投标价格，**则保持 1 年价格维持不变**，若投标方在合作周期内单方面不履行标书条款或价格，对此投标供方确认并承认天元股份有权不予支付其货款，并终止招标合同，取消其永久合作资格。

## 附件五 湖北基地报价清单

## 报价清单（参考）

合同编号: \_\_\_\_\_

签订地点: 广东东莞清溪

供方: \_\_\_\_\_

需方: 湖北天之元科技有限公司

TEL: \_\_\_\_\_

TEL: \_\_\_\_\_

FAX: \_\_\_\_\_




FAX: \_\_\_\_\_











Email: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

1. 供方按本合同金额向需方提供的发票类别为: 13% (注明税率), 供方所开具的发票中的物料名称必须同需方所下达的采购订单一致; 金额与双方对帐金额一致。
  2. 交易币种:  人民币;  港币;  美金;
  3. 月结方式:  月结 30 天;  月结 60 天;  月结 90 天;  其他:
  4. 付款方式:  转帐支票  电汇  承兑汇票  其它。
  5. 包装与标识要求: 供方必须在所有外包装上标注: 供应商名称、需方的物料编码、物料名称、规格型号、内装数量、生产日期、生产批次、合同编号等内容;
  6. 品质标准以:  样品  书面品质标准 (后附);  其他 (说明):
- 运费:  单价含送湖北基地的运费; (注: 投标方根据自身条件三个基地选择性报价, 附件十一投标方调查问卷都需填写!)

### 湖北天之元科技有限公司 (湖北基地)



序号	物料编码	产品品名	规格型号	数量	单位	附图片参照实物	单价	备注
1	4220201010010	免检胶合满板 四面进叉承重 1.5T 板厚 15MM	(1000*1000*120)MM	840	块			免检卡板, 承重 1.5T, 胶合满板, 四面进叉, 板厚 15mm
2	4220502020004	二手周转实木 梳板两面进叉 承重 1.5T 板 厚 15mm	(1000*1000*120MM)	4,380	块			二手-1m 以 上, 承重 1.5 吨, 高 度 120mm 以 上
3	4220306010001	熏蒸实木满板 日字底四面进 叉承重 1.5T 板厚 15MM	(1050*1050*150)MM	110	块			内空高于 9.5mm

								
4	4220301010009	熏蒸实木满板 四面进叉承重 1.5T 板厚 15	(1050*1050*150)MM	90	块			
5	4220306010003	熏蒸实木满板 日字底四面进 叉承重 1.5T 板厚 15MM	(1080*1080*150)MM	540	块	 		内空高于 9.5mm
6	4220301010006	熏蒸实木满板 四面进叉承重 1.5T 板厚 15MM	(1080*1080*150)MM	590	块			
7	4220201010007	免检胶合满板 四面进叉承重 2.0T 板厚 15mm	(1100*1100*120)MM	1,800	块	 		免检卡板, 承重 2T, 胶 合满板, 四 面进叉, 板 厚 15mm
8	4220103010001	周转卡板实木 满板承重 2.0T 两面进叉板厚 15mm	(1100*1100*120MM)	7,540	块	 		实木卡板, 承重 2T, 周 转卡板, 两 面进叉, 板 厚 15mm, 实 际要 4 面进 叉
9	4220306010002	熏蒸实木满板 日字底四面进 叉承重 1.5T 板厚 15	(1100*1100*150)MM	40	块	 		内空高于 9.5mm
10	4220201010021	免检胶合满板 四面进叉承重 2.0T 板厚 15	(1150*1150*120)MM	160	块			
11	4220103020005	周转实木满板 四面进叉承重 2.0T 板厚	(1200*800*120)MM	230	块			

		15mm						
12	4220201010020	免检胶合满板 四面进叉承重 1.5T 板厚 15	(1200*800*120)MM	510	块			
13	4150201000094	周转卡板实木 满板承重 2T 两面进叉板厚 15mm	(730*730*120MM)	0	块	 	实木卡板, 承重 2T, 周 转卡板, 两 面进叉, 板 厚 15mm	
14	4220201010002	免检胶合满板 四面进叉承重 1.5T 板厚 15MM	(750*750*120)MM	2,850	块			免检卡板, 承重 1.5T, 胶合满板, 四面进叉, 板厚 15mm
15	4220103020002	周转实木满板 四面进叉承重 2.0T 板厚 15MM	(750*750*120MM)	2,400	块	 	免检卡板, 承重 1.5T, 胶合满板, 四面进叉, 板厚 15mm	
16	4220102010003	周转卡板实木 梳板承重 1.5T 四面进叉板厚 15mm	(800*1200*110MM)	4,200	块	 	周转卡板 实木梳板 承重 1.5T 四面进叉 板厚 15mm	
17	4220201010003	免检胶合满板 四面进叉承重 1.5T 板厚 15MM	(800*800*120)MM	2,160	块	 	免检卡板, 承重 2T, 胶 合满板, 四 面进叉, 板 厚 15mm	
18	4220103020004	周转卡板实木 满板承重 2T 两面进叉板厚 15mm	(800*800*120MM)	5,640	块			实木卡板, 承重 2T, 周 转卡板, 两 面进叉, 板 厚 15mm

19	4220102010002	周转实木梳板 四面进叉承重 1.5T 板厚 15	(850*1100*120) MM	2,550	块	 	周转实木 梳板四面 进叉承重 1.5T 板厚 15
20	4220103020003	周转实木满板 四面进叉承重 2.0T 板厚 15MM	(850*850*120) MM	1,080	块	 	免检卡板, 承重 2T, 胶 合满板, 四 面进叉, 板 厚 15mm
21	4220101010001	周转胶合满板 四面进叉承重 1.5T 板厚 15 (850*850*1 20) MM	(850*850*120) MM	600	块	 	免检卡板, 承重 2T, 胶 合满板, 四 面进叉, 板 厚 15mm
22	新料号	周转卡板实木 满版承重 2 吨 两面进叉板厚 15mm	(900*900*120) MM	600	块		
23	4220201010006	免检胶合满板 四面进叉承重 2.0T 板厚 15mm	(950*950*120) MM	2,400	块		
24	4230100000013	免检盖板 (12*750*750M M)	12*750*750MM	1,800			
25	4230100000014	免检盖板 (12*950*950M M)	12*950*950MM	1,200	块		
26	4230100000029	免检盖板 (10*1000*100 0MM)	10*1000*1000MM	600	块		



27	4230100000031	免检盖板 (10*800*1200 MM)	10*800*1200MM	250	块			
28	4230100000034	免检盖板 (12*1150*105 0MM)	12*1150*1150MM	160	块			
29	4230100000035	免检盖板 (12*850*850M M)	12*850*850MM	600	块			
30	4230100000036	免检盖板 (12*1050*105 0MM)	12*1050*1050MM	120	块			
31	4230100000037	免检盖板 (12*1100*110 0MM)	12*1100*1100MM	40	块			
32	4230100000039	免检盖板 (12*1080*108 0MM)	12*1080*1080MM	540	块			
33	4230200000001	熏蒸盖板 (15*1080*108 0MM)	15*1080*1080MM	590	块			
34	4230200000003	熏蒸盖板 (15*1050*105 0M)	15*1050*1050MM	90	块			
<b>合计</b>				<b>46080</b>	<b>块</b>			

表二：湖北基地的报价清单

送货地址：湖北省黄冈市浠水县经济开发区散花工业园滨江五路2号

供方代表（签字盖章/日期）：

需方洽谈员/日期：

审核（采购主管/经理）：

核准（供应链总裁助理）：

### 报价说明及要求：

- (1) 以下报价有效期为：本价格有效期为自合同生效日起 1 年内有效。
- (2) 投标方承诺严格按招标方技术标准及品质检验标准要求供应货物。
- (3) 所有报价均为含 13% 增税运（含运费）到湖北基地仓库；
- (4) 投标定价原则：投标供方一旦确定了投标价格，则保持 1 年价格维持不变，若投标方在合作周期内单方面不履行标书条款或价格，对此投标供方确认并承认天元股份有权不予支付其货款，并终止招标合同，取消与其的永久合作资格。

## 附件六 浙江基地报价清单

## 报价清单（参考）

合同编号:

签订地点:广东东莞清溪

供方:

需方: 浙江天之元物流科技有限公司

TEL: \_\_\_\_\_

TEL:

FAX: \_\_\_\_\_




FAX:


Email: \_\_\_\_\_

Email:

1. 供方按本合同金额向需方提供的发票类别为: 13% (注明税率), 供方所开具的发票中的物料名称必须同需方所下达的采购订单一致; 金额与双方对帐金额一致。
  2. 交易币种: 人民币; 港币; 美金;
  3. 月结方式: 月结 30 天; 月结 60 天; 月结 90 天; 其他:
  4. 付款方式: 转帐支票 电汇 承兑汇票 其它。
  5. 包装与标识要求: 供方必须在所有外包装上标注: 供应商名称、需方的物料编码、物料名称、规格型号、内装数量、生产日期、生产批次、合同编号等内容;
  6. 品质标准以: 样品 书面品质标准(后附); 其他(说明):
- 运费: 单价含送浙江基地的运费; (注: 投标方根据自身条件三个基地选择性报价, 附件十一投标方调查问卷都需填写!)

### 浙江天之元物流科技有限公司(浙江基地)

序号	物料编码	产品品名	规格型号	数量	单位	附图片参照实物	单价 (含到浙江的运费)	备注
1	4220102020001	周转卡板实木梳板承重 1.2T 两面进叉板厚 12mm	(1100*850*120MM)	14,090	块			
2	新料号	周转卡板胶合满板承重 1.5T 四面进叉板厚 15mm	(1050*850*120MM)	120	块			
3	4220101010004	周转胶合满板四面进叉承 1.5T 板厚 15	(800*800*120)MM	1,550	块			
4	4220502020003	二手周转实木梳板两面进叉	(1100*1100*120)MM	1,920	块			二手卡板, 卡板厚度

		承重 1.5T 板 厚 15						12mm-15mm , 卡板高度 120-150 实 木梳板, 快 递袋尺寸 250mm-800 mm, .
5	4220502020002	二手周转实木 梳板两面进叉 承重 1.5T 板 厚 15MM	(900*900*120)MM	3,000	块			二手卡板, 卡板厚度 12mm-15mm , 高度 120-150MM , 实木梳 板, 快递袋 尺寸 380-490
<b>合计</b>				<b>20680</b>	<b>块</b>			
表三：浙江基地的报价清单  送货地址：浙江省嘉兴市平湖市新埭镇平兴线杨庄浜段 396 号								

供方代表（签字盖章/日期）：

需方洽谈员/日期：

审核（采购主管/经理）：

核准（供应链总裁助理）：

**报价说明及要求：**

- (1) 以下报价有效期为：本价格有效期为自合同生效日起 1 年内有效。
- (2) 投标方承诺严格按招标方技术标准及品质检验标准要求供应货物。
- (3) 所有报价均为含 13% 增税运（含运费）到 **浙江基地仓库**；
- (4) 投标定价原则：投标供方一旦确定了投标价格，**则保持 1 年价格维持不变**，若投标方在合作周期内单方面不履行标书条款或价格，对此投标供方确认并承认天元股份有权不予支付其货款，并终止招标合同，取消与其的永久合作资格。

## 附件七 技术规格偏离表

## 技术规格偏离表

项目名称： \_\_\_\_\_

采购编号： \_\_\_\_\_

序号	采购要求	响应内容	说明（正/无/负偏离）

填表说明：

1. 对采购文件有任何偏离（包括正偏离及负偏离）均应汇总并填写在此表中
2. 如投标人提交的响应文件响应条款与采购文件的要求存在负偏离（即：不符合）需逐项填写《商务偏离表》。
3. 投标人可调整、修改上述表格。

投标单位名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代理人签章：

日期： 年 月 日

## 附件八 法定代表人授权书、法人授权代表身份证（复印件）

## 法定代表人授权书

（如投标人代表不是投标人法人代表，须持有《法定代表人授权书》）

本授权书声明：注册于\_\_\_\_\_（国家或地区的名称）的\_\_\_\_\_（公司名称）的在下面签字的\_\_\_\_\_（法人代表姓名、职务）代表本公司授权\_\_\_\_\_（单位名称）的在下面签字的\_\_\_\_\_（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就\_\_\_\_\_（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

法定代表人签字

被授权人签字

公司盖章

附：

被授权人姓名：	
职务：	
详细通讯地址：	
邮政编码：	
传真：	
电话：	
电子邮箱（中标通知书发送，必填）	

请附：法人及授权代表身份证复印件（加盖公章）

## 附件九 关系报备表

## 关系报备表

项目名称： \_\_\_\_\_

采购编号： \_\_\_\_\_

序号	招标人关系人姓名	投标人关系说明

投标单位名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代理人签章：

日期： 年 月 日

## 附件十 投标人廉洁承诺书

**投标人廉洁承诺书**

为预防商业贿赂和不正当竞争，保障双方在采购业务往来中的合法权益，同时充分体现公平、公正、廉洁、诚信合作的精神，反对商业欺诈，在信任、诚实、坦率与正直的基础上构筑相互间的合作关系，特告知如下：

一、湖北天之元科技有限公司物资采购除特殊物料外，其他一律使用招标方式，原则上每种物料仅选定一家供应商，该供应商合作期间我司相关订单分配比例为 100%。供应商无须通过其他不正当方式，谋求合作关系及其他利益。我司始终本着公开透明原则，坚决抵制腐败行为，努力打造互利互惠、合作共生的供应商合作关系。

二、我司成品采购由对外合作部负责，其他物资采购均由供应链一部负责，采购物资包括但不限于以下：

**1. 原料类：**塑胶料、再生料、色母、填充料、开口剂、白板纸、双胶纸、热敏纸、格拉辛、牛皮纸、牛卡纸、复印纸、无碳纸、膜类、纸板、纸箱等；

**2. 辅料类：**板材、胶辊、包装材料、管芯、光油、化工料、胶水、油墨、双面胶、打包带、刮墨刀等；

**3. 劳保、办公用品、机修、机加工、五金零配件、建筑工程等。**

三、投标人与我司供应链一部员工沟通仅限四种方式，且须遵照以下要求进行：

**1. 电话沟通：**仅限拨打公司配备手机号码(1810023xxxx\1812282xxxx)或员工名片上备注的手机号码；禁止拨打供应链一部员工私人电话及亲属、



朋友电话，禁止供应商业务人员使用亲属、朋友电话拨打我司采购人员电话；

2. **微信沟通**：仅限使用企业微信；
3. **邮件沟通**：仅限使用企业邮箱，[天元股份邮箱后缀@gdtengen.com](mailto:天元股份邮箱后缀@gdtengen.com)；
4. **会面沟通**：仅限我司厂区内指定会议室。

未按以上方式与我司供应链一部员工沟通、会面的，均视为违规。任何图片、视频、影像、通讯记录等一切迹象均构成违规证据。

四、严禁投标人以任何原由、在任何时候私自接触我司生产部门、质量部门及其他部门人员；因业务沟通需与我司生产部门、质量部门及其他部门人员接触的，必须由我司采购员组织，在我司指定会议室进行，否则视为违规。

五、严禁投标人以“领样、试样、现场指导、售后服务”等为由，擅自进入我司生产现场。如需现场指导沟通，必须由我司采购员组织，在我司指定地点进行。否则视为违规。

六、投标人与我司员工是亲戚、朋友、合作等密切关系的，须及时向我司备案，投标人应回避与天元员工见面；如必须见面的，须在备案中说明。见面地点须在我司指定会议室进行，否则视为违规。

七、严禁投标人以现金、现金等价物、回扣、佣金、年节走访、个人贺礼等方式，给予我司员工及其亲属财物、非财物利益。

**八、任何图片、视频、影像、通讯记录等一切迹象均构成违规证据。**

九、中标单位交付实物，经我司验收、检验时发现缺斤少两，我司除按照实际数量与中标单位结算外，依据缺少比例金额进行处罚，且检测相

关费用由中标单位承担；交付实物因以次充好，导致我司产品出现质量问题、生产停滞等，我司除退货外，中标单位还须赔偿由此给我司造成的一切损失。

十、投标人如遇到我司人员“吃、拿、卡、要”等恶劣行为，均可主动举报，对于举报属实的投标人，在保证物资交付质量、交付时效的前提下，给予优先合作权和增加合作份额的机会，举报途径如下：

1. 投诉检举电话： 13751507085（微信同号）

2. 投诉检举电子邮箱： [zxw@gdtengen.com](mailto:zxw@gdtengen.com)（董事长）

[luosuling@gdtengen.com](mailto:luosuling@gdtengen.com)（副总裁）

3. 投诉检举邮寄地址：广东省东莞市清溪镇青滨东路 128 号，收件人：罗素玲，电话：13751507085；

十一、投标人违反以上廉洁要求的，拟中标单位一律免除中标资格并没收投标保证金，列入我司供应商黑名单内予以限制合作或永不合作；已经合作的一律取消合作，除列入我司供应商黑名单之外，还须支付我司违约金，按照合作近 12 个月交易总额的 15% 作为赔偿。同时将其违规行为录入企业反舞弊联盟“不诚信供应商黑名单系统”。并在天元集团网站及微信公众号等平台公开通报。

投标人承诺：\_\_\_\_\_

（我司已充分阅读并理解上述事项，承诺严守招标及采购纪律）

投标人名称：



承诺人签字（法人代表）：

投标人盖章：

日期：            年            月            日

附件十一

## 湖北天之元科技有限公司

### 供应商调查问卷

**申明:**

1. 本调查旨在了解供方信息，按照供应商选择标准进行供应商的开发、选择。
2. 本公司对企业提供的信息承担保密责任，这些信息不会被用于本公司选择供方以外的其它商业目的。
3. 填表企业明确了解并同意接受本公司或由本公司安排的现场考察。
4. 填表企业对所填内容的真实性负责。
5. 以下所有要求填写的信息不能为空，如果贵公司认为不适用，可以填写不“不适用”或“无”。

<b>一、组织状况</b>	
供应商名称:	
注册地址:	
生产厂址:	企业网址:
成立时间:	注册资本:
员工状况	总数: _____人; 其中管理: _____人; 技术_____人; 质检_____人 学历构成: 研究生及以上: _____人; 大专本科_____人; 高中及以下_____人
企业性质	<input type="checkbox"/> 生产 <input type="checkbox"/> 贸易 <input type="checkbox"/> 经销 <input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 合资 <input type="checkbox"/> 外资
法人代表:	职务:
电话:	传真: E-Mail: 微信:
企业负责人:	企业负责人:
电话:	传真: E-Mail: 微信:
业务联系人:	
电话:	传真: E-Mail: 微信:
品质负责人:	
电话:	传真: E-Mail: 微信:
开户名称:	开户银行:
银行账号:	企业信用等级:
营业执照号:	税务登记证号:
供应商发票类型:	<input type="checkbox"/> 增值税专用发票 <input type="checkbox"/> 非增值税专用发票 税率: _____
是否具有进出口权:	<input type="checkbox"/> 有- 证明文函 <input type="checkbox"/> 无
<b>二、企业生产情况</b>	
主要生产产品:	为我司提供产品:
年营业额: _____万元	
工厂厂房面积: _____ 平米,	库房面积: _____ 平米, 办公面积: _____ 平米
交货周期: _____天	(样品生产周期: _____天)
生产前置期: _____(天)	接单→出货: _____(天) 运输+安装: _____(天)

新品开发：    能自主设计开发新产品            联合开发            委托开发            无开发能力						
是否有最小生产批量/最低订货要求： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无            （最小量是： _____）						
<b>三、主要产品情况</b> （说明：若有需要，请自行增加行/列数）						
主要产品名称		销售额	占公司总业务的份额（%）	优势概述		
<b>四、主要生产、检测设备情况</b> （说明：若有需要，请自行增加行/列数）						
生产 设备	设备名称、型号	产地	制造商名称	数量	购入日期	备注
检测 设备						
测试设备校准情况： <input type="checkbox"/> 有计量检定能力 <input type="checkbox"/> 全部委托外部检验计量机构						
<b>五、售后服务情况</b>						
服务范围： <input type="checkbox"/> 全国 <input type="checkbox"/> 局部地区 _____            质保期限： <input type="checkbox"/> 一年 <input type="checkbox"/> 三年 <input type="checkbox"/> 其他 _____						
服务响应： <input type="checkbox"/> 24小时内到达现场 <input type="checkbox"/> 其他 _____						
服务能力： <input type="checkbox"/> 由贵司技术人员提供 <input type="checkbox"/> 外包 <input type="checkbox"/> 其他 _____						
是否有专业的技术人员提供产品应用咨询,技术支持及现场培训指导服务： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否						
<b>六、主要客户及项目情况</b>						
客户名称	客户所属行业	项目名称及内容	项目实施地点	主要应用到的产品	合同金额	项目开始/完成日期
<b>七、企业通过的认证</b> （是否属于强制执行有关质量或安全认证的行业： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 ）						
资质证书名称类型	认证机构	适用于		签发日期	有效期至	
<b>八、专利/专有技术/许可</b> （若没有，则填写“无”）						
专利/专有技术/许可名称	授予机构	适用于	有效期	特点与价值		
<b>九、基本资质信息（原件盖章）</b>						
<input type="checkbox"/> 公司介绍 <input type="checkbox"/> 营业执照复印件 <input type="checkbox"/> 税务登记证复印件						



<input type="checkbox"/> 组织机构代码证	<input type="checkbox"/> 企业组织架构图	<input type="checkbox"/> 银行开户证明
<input type="checkbox"/> 产品 QC 工程图	<input type="checkbox"/> 产品生产许可证	<input type="checkbox"/> 产品工艺流程图
<input type="checkbox"/> ISO9001 证书复印件	<input type="checkbox"/> ISO14001 证书复印件	<input type="checkbox"/> 业务联系人授权书
<b>十、合作方面问题回答</b>		
1. 贵公司是否制定有完善的客户信息保密制度并严格执行？		
2. 是否有对 C-TPAT 进行管理？		
答：		
3. 是否对知识产权进行管理？		
答：		

填表人（如非业务联络人或法人代表，需另附授权书）：

日期：

企业盖章：